

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO

MELOXICAN

2. COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:

Meloxicam..... 0.5 mg

Vehículo cbp..... 1 mL

3. FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS

MELOXICAN es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético no esterooidal, control de dolor ocasionado por lesiones; mejora el bienestar animal reanudando más rápido el ciclo de consumo de alimento.

MELOXICAN está indicado en el tratamiento sintomático de analgesia post y perioperatoria y postraumática (disminuyendo la rigidez, el dolor y la inflamación); así como en todos los procesos dolorosos e inflamatorios musculoesqueléticos agudos y crónicos, especialmente los trastornos osteoarticulares derivados de la osteoartritis y enfermedad articular degenerativa: Artritis de cadera, espondiloartrosis y trastornos discales, Artrosis de rodilla y de codo; también en los procesos inflamatorios y dolorosos de tejidos blandos periarticulares como bursitis, tendinitis, capsulitis y miositis; útil también en tratamientos sintomáticos de síndromes postoperatorios dentales.

MELOXICAN es de gran utilidad en cirugías ortopédicas de corto uso en gatos. MELOXICAN, controla la temperatura y es útil como coadyuvante en esquemas bacterianos en el aparato respiratorio.

5. ESPECIES DE DESTINO

Caninos y felinos domésticos.

6. DOSIS

1 mL de MELOXICAN dosifica 2.5 Kg de peso corporal, equivalente a 0.2 mg de meloxicam para 1 Kg de peso corporal en caninos y felinos (dosis es inicial o única). **Dosis de mantenimiento para perros y gatos:** 1 mL de MELOXICAN, por cada 5 Kg de peso corporal (equivalente a 0.1 mg de meloxicam por Kg de peso corporal) cada 24 horas.

Tanto la dosis inicial o única y de mantenimiento, deberá administrarse de acuerdo al caso y a las indicaciones del Médico Veterinario.

7. VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

8. ADVERTENCIAS

- No se administre en animales deshidratados.
- No se administre en animales con problemas gástricos, hepáticos y renales.
- Administrar 15 minutos después de haber ingerido alimentos.
- No se deje al alcance de los niños y de otros animales domésticos.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
- Almacénese en un lugar fresco y seco protegido de la luz.

9. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

El meloxicam se absorbe completamente después de la administración oral, obteniéndose concentraciones plasmáticas máximas tras aproximadamente 4,5 horas. Cuando el medicamento se utiliza conforme al régimen posológico recomendado, las concentraciones plasmáticas de meloxicam en el estado estacionario se alcanzan en el segundo día de tratamiento. Alrededor del 97% del meloxicam se une a proteínas plasmáticas. El meloxicam se detecta predominantemente en el plasma. El meloxicam tiene una semivida de eliminación de 24 horas. Aproximadamente el 75% de la dosis administrada se elimina por las heces y el resto por la orina.

10. CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en casos de hipersensibilidad al meloxicam o a cualquiera de los AINE. El uso concomitante con sorbitol produce necrosis intestinal. La administración simultánea de otros AINE y corticosteroides aumenta el riesgo de efectos gastrointestinales.

11. PERIODO DE VALIDEZ

4 años.

12. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Frasco de polietileno de alta densidad blanco con tapa inviolable y jeringa dosificadora plástica de 5 mL.
Contenido del envase: 50 mL.

13. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

SABRA PHARMA S.A. de C.V. Cerrada Guadalupe Victoria Lote 3, Col. Tecamachalco, La Paz, Estado de México, C.P. 56500.

14. INFORMACIÓN FINAL

DISPENSACIÓN: Con prescripción veterinaria.

Fecha de la autorización/renovación: 25-Feb-19

Fecha de la última revisión del texto: 25-Feb-19