

Cocciplan PE

NUMERO DE REGISTRO Q-7692-112

TOLTRAZURIL
50 mg / mL
Medicación hospitalaria
Suspensión Oral

La siguiente información es para uso exclusivo del médico veterinario:



Caja con frasco conteniendo 50 mL, pipeta dosificadora e instructivo de uso

Fórmula

Cada mL contiene:

Toltrazuril...	50 mg
Vehículo cbp...	1 mL

Características

El Toltrazuril contenido en **COCCIPLAN PE®** es un derivado triazinónico (triazinina simétrica), con acción coccidicida y antiprotozoaria.

Indicaciones

COCCIPLAN PE® está indicado en el tratamiento de las coccidiosis causadas por las especies de *eimeria* e *isospora* en cánidos y felinos domésticos.

Especies de destino

Cánidos y felinos domésticos.

Vía de administración

Oral.

Dosis y Modo de Uso

Cánidos y Felinos domésticos: Se recomienda administrar 20 mg de Toltrazuril por Kg de peso corporal, equivalente a 0.4 mL de **COCCIPLAN PE®** por Kg de peso corporal o 1 mL por cada 2.5 kg / PC.

Se puede medicar como dosis única o repetir el tratamiento a los 14 o 21 días posteriores a la primera toma, de acuerdo al criterio del médico veterinario tratante.

Para administrar **COCCIPLAN PE®**:

- Abra la tapa de seguridad e introduzca el inserto con la pipeta dosificadora en la boquilla del frasco.
- Manteniendo la pipeta introducida, obtenga la dosis prescrita.
- Extraiga la pipeta dejando el inserto colocado en el frasco y proceda a la administración de **COCCIPLAN PE®**.
- Tape bien el frasco, lave la pipeta dosificadora, coloque la tapa y guárdela en la caja de cartón para la siguiente administración.

Propiedades Farmacológicas

Farmacocinética

El Toltrazuril se absorbe lentamente a nivel del intestino delgado, alcanzando altas concentraciones plasmáticas. Se distribuye ampliamente en el organismo y se biotransforma a través de rutas metabólicas de conjugación por sulfonación e hidroxilación del grupo metilo produciendo varios metabolitos

como toltrazuril-sulfóxido y toltrazuril-sulfona, éste último, con actividad antiprotozoaria.

La sustancia no se acumula y se excreta a través de las heces.

Mecanismo de acción

El Toltrazuril induce cambios en las estructuras finas de las etapas del desarrollo coccidiano, relacionadas con el engrosamiento del retículo endoplásmico y aparato de Golgi; así como anomalías en el espacio perinuclear y división nuclear. Además reduce las enzimas de la cadena respiratoria del parásito. Tiene un rango de acción contra: *Hepatozoon*, *Isospora*, *Sarcocystis*, *Toxoplasma* y todas las coccidias en estado intracelular.

Interacciones medicamentosas

COCCIPLAN PE® no presenta incompatibilidad farmacológica con otros anticoccidianos, antibacterianos o aditivos alimenticios frecuentemente utilizados.

Reacciones adversas

COCCIPLAN PE® tiene un alto margen de seguridad, se ha administrado hasta 10 veces la dosis recomendada sin presentar efectos adversos. Pueden presentarse efectos gastrointestinales como diarrea y vómito.

Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental

COCCIPLAN PE® es seguro, en caso de una ingesta superior a 10 veces la dosis recomendada, se sugiere llevar a cabo un lavado gástrico dentro de las primeras 2 horas.

Advertencias

- Agítese antes de usarse.
- No administrar en pacientes alérgicos a los componentes de la fórmula.
- Almacenar a no más de 30°C, en un lugar seco, fresco y protegido de la luz.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.
- Para uso veterinario exclusivamente.
- Disponga de forma correcta de los residuos y recipientes del producto, acorde a la normatividad de cada región.



www.cocciplanpe.alphachem.mx



Hecho en México por:
Alpha Chem, S.A. de C.V.
Carr. México - Toluca 1725 E4,
Col. Lomas de Palo Alto, Cuajimalpa,
Ciudad de México. 05110
Tel: (55) 3004 2696

Visite nuestro sitio web

www.alphachem.mx

Descargue nuestra App

Contáctenos en nuestras redes sociales



facebook.com/alphachemoficial



youtube.com/alphachem

